

# MPW 352

Cod. 22.8463.99

Centrifuga da banco per usi generali MPW modello MPW352



## Descrizione

MPW 352 è una centrifuga da banco per laboratorio. La sua struttura garantisce un servizio facile, un lavoro sicuro e vasta gamma di applicazioni in laboratori medici, biochimici, industriali e di altri laboratori.

I vantaggi utilizzando tale strumento sono notevoli:

- Durevole, esente da manutenzione, motore ad induzione privo di spazzole.
- Display LCD.
- Microprocessore della velocità e del tempo fornisce alta ripetibilità dei risultati.
- 99 programmi operativi.
- 10 curve di accelerazione e decelerazione.
- Modifica dei parametri durante la centrifugazione.
- Efficace sistema di condotti di ventilazione.
- Pulsante di selezione rapida per brevi giri.
- Programma di interruzione centrifugazione.
- Memoria degli ultimi 10 cicli di lavoro.
- Ampia gamma di rotori e accessori
- Password di sicurezza.
- Apertura automatica del coperchio.
- Uscita RS232

La sicurezza è garantita da:

- Dispositivo di blocco del coperchio in marcia.
- Riconoscimento automatico dei rotori.
- Allarme acustico/visivo coperchio aperto.
- Controllo generale all'accensione, con segnalazione di guasti.
- Protezione termica del motore.
- Monitoraggio e salvataggio dei parametri di funzionamento tramite PC o direttamente dalla stampante termica con la porta seriale.
- Prodotto secondo le normative nazionali e internazionali di sicurezza EN-61010-1 e EN-61010-2-020 EN-61010-2-101.

## Dati Tecnici

Capacità massima (ml)	1000
Velocità massima (rpm)	100÷18000
Massima accelerazione (RCF <sub>xg</sub> )	30065
Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	443x545x380
Rumorosità (dB-A)	-
Timer	0÷99 h 59 min 59 s
Peso (kg)	46
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/600

## Accessori/Correlati

23.8207.99	11199 Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette da 2/1,5 ml, completo di coperchio ermetico.
23.8214.99	11210C/A Rotore ad angolo fisso per 24 provette da 10/15 ml con adattatori 13080 diam. 17X100/120 mm.
23.8217.99	11211C/A Rotore ad angolo fisso per 10 provette da 50 ml completo di adattatori 13275 con coperchi in PC 17151 per provette da 50 ml Falcon® e riduttori 14248 - Angolo di 30°
23.8216.99	11213C/A Rotore ad angolo fisso 8 posti per provette da 50 ml con adattatori con coperchi PC 17151 per provette 50ml Falcon® e riduttori 14248 - angolo 30°
23.8210.99	11259 Rotore ad angolo fisso per 30 provette da 2/1,5 ml completo di coperchio ermetico.
23.8215.99	11456C/A Rotore ad angolo fisso 36 posti per provette da 10/15ml + 10x2 con adattatori 13080 diam. 17X100/120 mm.
23.7855.99	11457 Rotore ad angolo fisso a 6 posti per provette Falcon® 50 ml con coperchio ermetico max RPM 10000.
23.2026.00	11461 Rotore ad angolo fisso a 24 posti per provette da 2/1,5 ml, completo di coperchio ermetico.
23.8211.99	11469 Rotore ad angolo fisso per 6 provette Nalgene 50 ml completo di coperchio ermetico.
23.8213.99	11740C/A Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette 10/15 ml con adattatori 13080 diam. 17x100/120 mm.
23.8578.99	11718C Rotore ad angolo fisso a 4 posti per provette 100 ml con adattatori 13179.
23.8209.99	11746C Rotore angolare a 6 posti completo di portaprovette 13276 per provette tipo Falcon ml 50 max RPM 6000.
23.8591.99	11465C
23.8577.99	11466 Rotore ad angolo fisso a 10 posti per provette da 15 ml Falcon® con coperchio ermetico.
23.8783.99	11216 Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette da 5 ml con coperchio ermetico.

---

<b>23.8629.99</b>	11462 Rotore ad angolo fisso a 36 posti per provette da 2/1,5 ml completo di coperchio ermetico.
<b>23.8270.99</b>	12436 Rotore basculante a 4 posti per provette da 200 ml per adattatori 13042,13045,13437,13438,13593?e 13044.
<b>23.8874.99</b>	11211C/B Rotore ad angolo fisso per 10 provette da 50 ml completo di adattatori13276 per tubi da 50 ml Falcon ® e riduttori tondi 14035, 14036, 14043, 14071, 14089, 14248 - Angolo di 30 °
<b>23.8938.99</b>	11213C/B Rotore ad angolo fisso per provettoni da 8x50 ml con adattatori 13276 per provette 50ml Falcon® e riduttori 14035, 14036, 14043, 14071, 14089, 14248 - angolo 30°
<b>23.8809.99</b>	13437 Adattatore rotondo per bottiglie da 200 ml e riduttori 1404, 14113, 14441, 14450 (diametro 56,5 mm)
<b>23.8807.99</b>	14017 Adattatore rotondo per bottiglie da 250 ml con coperchio 17179 per riduttori 14151, 14160
<b>23.8805.99</b>	14084 Adattatori per provette da 0,5 ml (diametro 8,0 mm)
<b>23.8795.99</b>	14089 Riduttori per provette Falcon da 15 ml (diametro 17 mm)
<b>23.8804.99</b>	14133 Adattatori per provette da 0,2 ml (diametro 6,2 mm).
<b>23.8808.99</b>	14441 Riduttori per 12 provette da 7 ml (diametro 12,1 mm e altezza 100 mm).
<b>23.8942.99</b>	11210C/B Rotore ad angolo fisso per 24 provette da 10/15 ml con adattatori 13081 diam. 17x70/85 mm.
<b>23.8944.99</b>	11456C/B Rotore ad angolo fisso 36 posti per provette da 10/15ml + 10x2 con adattatori 13081 diam. 17X70/85 mm.
<b>23.8945.99</b>	11501C/A Rotore ad angolo fisso 30 posti per provette da 10/15ml 13080 diam. 17X100/120 mm (max rpm 5200 X 352/R).
<b>23.8946.99</b>	11501C/B Rotore ad angolo fisso 30 posti per provette da 10/15ml 13081 diam. 17X70/85 mm (max rpm 5200 X 352/R).
<b>23.8948.99</b>	11740C/B Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette 10/15 mlcon adattatori 13081 diam. 17X70/85 mm.
<b>23.8869.99</b>	13044 Porta adattatori a quattro posti per provette Falcon® da ml 15 con adattatori 13080
<b>23.8871.99</b>	14192C Portaprovette per tubi da 50 ml (diametro 35 mm e altezza 100 mm).
<b>23.8866.99</b>	13042 Adattatori rotondi per provette Falcon® 2x50 (Ø30x120mm)

---